

**Asunto: Uso de la verificación realizada.**

DEKRA Certification SL le informa sobre las directrices a seguir en el uso de la decisión emitida en cuanto a la verificación de su ahorro de energía.

- El cliente solo podrá hacer referencia a la Declaración que se ha verificado y no debe resultar engañosa.
- Cualquier opinión o informe de hallazgos que se publique ha de estar comunicado de forma íntegra sin omitir ninguna de sus partes.
- Las referencias a la Verificación realizada aceptadas son las siguientes (una afirmación breve siempre deberá hacer referencia a una extensa):

El tema es	Forma corta	Forma larga
De naturaleza histórica <sup>a</sup>	“Verificada a un nivel de aseguramiento razonable”	“En su opinión de fecha 20xx-xx-xx, [nombre del organismo] <sup>b</sup> concluyó, con un aseguramiento razonable, que los datos y la información de nuestra afirmación se presentaron de forma razonable”
De naturaleza histórica <sup>a</sup>	“Verificada a un nivel de aseguramiento limitado”	“En su opinión de fecha 20xx-xx-xx, [nombre del organismo] <sup>b</sup> no se hallaron evidencias de que los datos y la información de nuestra afirmación no se presentarían de forma razonable”
Proyectado o previsto	“Validado”	“En su opinión de fecha 20xx-xx-xx, [nombre del organismo] <sup>b</sup> declaró no haber hallado evidencia alguna que indicara que los supuestos, métodos y limitaciones citadas en nuestra afirmación no aporten una base razonable para nuestras proyecciones o previsiones”
<p>a Se pueden supervisar, estimar o modelar los datos históricos e información aportados para la verificación.</p> <p>b Cuando una parte responsable se refiera a una afirmación como “verificada”, la referencia extensa es aplicable a cualquier referencia que conlleve la verificación (por ejemplo, mediante el uso de términos como “verificada”, “verificada por una tercera parte” o “verificada por [nombre del organismo]”).</p>		

En cualquiera de estos casos, la Dirección de DEKRA Certification SL tiene en cuenta los principios de comensurabilidad con la gravedad del presunto caso de uso indebido y a la fiabilidad de la información recibida por DEKRA. Antes de cualquier retirada de un dictamen, las personas responsables de DEKRA pueden realizar una nueva verificación. A este respecto, DEKRA puede consultar a verificadores y expertos autorizados que estén familiarizados con el sistema.

Si las referencias a la verificación siguen siendo indebidamente utilizados o utilizados a pesar de la invalidación por parte de DEKRA, ésta se reserva el derecho de publicar la invalidación y declarar el motivo y el fin de la validez de la verificación y llevar a cabo tal publicación si esto es legalmente exigible.

Además, la dirección de DEKRA iniciará las acciones legales, si es necesario, para contrarrestar el uso indebido de una verificación realizada.



**DEKRA Certification, S.L.**

DEKRA Certification SL      Teléfono: +34 914059360  
 C/ Napoles 249, 4º  
 08013 Barcelona      [Comercial.es@dekra.com](mailto:Comercial.es@dekra.com)  
 España      [www.certificaciondekra.es](http://www.certificaciondekra.es)